STADSBYGGNAD
Box 1222, 351 12 VÄXJÖ
Tel. 0470 - 436 50

Växjö kommun



Koordinatförteckning

Punkter	N/X	E/Y
07805ÄG*GRÄ*1	6307174.84	136484.05
07805ÄG*GRÄ*2	6307184.15	136564.50
07805ÄG*GRÄ*3	6307122.81	136572.61
07805ÄG*GRÄ*4	6307113.50	136491.16

Inom fastigheten finns el- och dataledningar vars läge inte garanteras. Det kan även finnas ledningar från Skanova och griffel, begär ledningsanvisning via ledningskollen innan markarbeten påbörjas.

N

Servisledningsuppgifter	Vattengång vid förbindelsepunkt	Dimension och material
Vatten (V)	-------	Ø 40
Dagvatten (D)	-------	Ø 225 BTG
Spillvatten (S)	-------	Ø 150 BTG
Dämningsnivå i dagvattenledning		+165,1 Marknivå
Dämningsnivå i spillvattenledning		+163,5

- Angivna uppgifter om gator avser befintliga plan o. höjdlägen
- Angivna uppgifter om VA-servise avser befintliga plan- o. höjdlägen
- Förbindelsepunkt utgör gräns mellan allmän och fastighets del av servisledning
- Förbindelsepunkterna för vatten o. avlopp är belägna 0,5 m utanför fastighetsgräns om inget annat anges på kartan
- Utförande av fastighetens va-servis till kommunens VA-ledningsnät ska ske i samråd med kommunen och inkoppling till förbindelsepunkten får ej ske förrän installationsanmälan är inskickad och godkänd samt anläggningsavgiften är betald.
- Återfyllnad av servisschaktet får ej ske innan kommunen avsynat inkopplingen
- Avloppsenheter som t.ex. golvbrunn och spiggatter som ansluts med självfall får inte anordnas under dämningsnivån. Dräneringsledningar som anordnas under angiven dämningsnivån kan tillfälligt stå fyllda vid kraftiga regn och skyfall.
- Vid inkopplingspunkten på vatteledningen får elsvetsmuff eller instickskoppling typ plasson användas. Servisledning mellan inkopplingspunkten och mätarkonsolen skall i övrigt vara heldragen
- Dagvattenbrunnen skall vara försedd med slamfälla och vattenlås
- Dag- och dräneringsvatten får ej anslutas till spillvattenledning

Mer information och bestämmelser ining VA-anslutningen finns i ABVA och materialvalspolicy. Frågor och inkopplingsbesiktningar tas emot av VA-avdelningens abonnentingenjörer. Tel. 0470-41000

För Tekniska förvaltningen 2016-10-12

Nybyggnadskarta

Diarienummer 16MK0241

för

SÅGAREN 1

Adress: SMEDJEGATAN 31

BETECKNINGAR

VÄXJÖ 7:12	Fastighetsbeteckning
	Kvarters-, traktgräns
	Fastighetsgräns
	Byggnader
	Gång- o. cykelbana
	Vägkant
	Ledningsrätt
F	Fjärrvärmeledning
E	Elledning
	Optoledning
	Belysningsstolpe
+166.2	Avvägd markhöjd
	Dagvattenledning
	Vattenledning
	Spillvattenledning
	Byggbar mark
	Marken får ej bebyggas
	Egenskapsgräns
	Användningsgräns

Areal	5902 m²	Datum	
Fastigheten bildad eller registrerad		1959-11-24	
Detaljplan fastställd / laga kraft (aktnummer)		1967-03-08	0780K-124
Genomförandetid t o m		Har utgått	
Skala	1:500 (A2L)	Mätklass	III
Koordinatsystem i plan	SWEREF99 15 00	Koordinatsystem i höjd	RH 2000

Kartan upprättad 2016-10-13